



Taka

splash
VISION



SplashVision

Heute endet Luxus im Badezimmer nicht mit der Renovierung Ihrer Dusche, beheizten Handtuchhaltern und Fußbodenheizung: Fernsehen ohne Kondensation auf dem Bildschirm oder Feuchtigkeit im TV-Gerät ist jetzt ebenfalls möglich. Stellen Sie sich vor, wie entspannend es ist, Ihre Lieblingsprogramme von einem heißen Bad aus zu sehen, oder sogar vom Whirlpool in Ihrem Garten aus.

Um den Luxus in Ihr Bad- und Wellnessbereich zu bringen, machen wir alles möglich. SplashVision bietet wasserdichte TV-Modelle in über 60 verschiedenen Ausführungen für Ihr Bad oder Ihren Garten. Einbaufernseher, Aufputz-Fernseher, Spiegelfernseher, Spiegel mit LEDs und TV, drahtlose Fernseher und sogar Fernsehgeräte nach Maß. Die größte Auswahl bietet die BigSplash Serie. Diese Fernseher sind mit Samsung Bildschirmen ausgestattet und in beinahe jedem Format und verschiedenen Farben erhältlich. Die BigSplash Fernseher eignen sich auch für extreme Bedingungen, sie können Temperaturen von -10°C bis $+75^{\circ}\text{C}$ standhalten. Mit all diesen Optionen bieten wir somit jedem Maßgeschneidertes Fernsehen im Bad- und Wellnessbereich.

Darüber hinaus bieten wir auch optimale Lösungen für Musik in Ihrem Badezimmer, Garten oder Wellnessbereich. Der WiPod verspricht eine optimale Bedienung des Musiksystems über eine wasserdichte und kabellose Fernbedienung. Der Speaker-Ball kann auch im Bad- und Wellnessbereich, aber auch im Pool als schwimmende Audio-anlage eingesetzt werden. In dieser Broschüre erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten, die SplashVision Ihnen bietet.



Einbau-TV

Wasserdichtes Einbau-TV



Wasserdichte Fernseher

Integriert in die Wand

Unsere Kunden sagen uns, dass unsere Einbaufernseher eine schöne und elegante Lösung für den Wunsch des Fernsehens im Bad sind. Installateure sind begeistert von der einfachen Installation und den hervorragenden Ergebnissen, wenn das Fernsehgerät eingebaut ist. Einbaufernseher sind die beste, und vor allem eleganteste Lösung für einen Fernseher im Badezimmer.

Einfache Installation

Alle unsere Fernseher sind für eine einfache Installation entworfen worden. Der mitgelieferte Einbaukasten kann ohne großen Aufwand in jede Art von Wand eingebaut werden. Danach brauchen Sie den Fernseher nur in den Einbaukasten zu hängen. Die Fernseher haben ein Frontpanel, das größer ist als der Einbaukasten. Dadurch ist nur der Bildschirm sichtbar. Da die TVs wasserdicht sind, ist ein Abdichten mit Silikon nicht mehr nötig. Auch bleibt die Rückseite des TVs jederzeit gut erreichbar.

Kein Beschlagen des Bildschirms

Der Bildschirm beschlägt nicht, da bei den Geräten das LCD-Display und das Frontpanel beheizt sind. Durch diese Funktion bildet sich kein Kondenswasser auf dem Bildschirm. Die BigSplash Fernseher sind mit eingebauten Lautsprechern ausgestattet, aber Sie können nach Wunsch auch externe Lautsprecher anschließen. Außerdem haben die BigSplash Fernseher Sensortasten unter dem Bildschirm, über die der TV bedient werden kann. BigSplash Einbaufernseher sind in drei Farben Schwarz, Weiß und Silbergrau lieferbar. Der ATI17 Einbaufernseher ist nur in Schwarz erhältlich und wird standardmäßig mit externen Lautsprechern geliefert.



ABI15-42B



ABI15-42S



ABI15-42W



ATI17

Spezifikationen: Seite 23-27



Aufputz-TV

Wasserdichtes Aufputz-TV



Wasserdichte Fernseher Aufputz

Wenn Sie ohne intensive bauliche Vorbereitung in Ihrem Badezimmer fernsehen möchten, dann entscheiden Sie sich für unsere Aufputz-Fernseher. Alle Aufputz-Fernseher werden mit einer VESA-Wandhalterung geliefert. Wenn Sie den Fernseher an Ihrem Jacuzzi anbringen wollen, können Sie hierfür eine spezielle Halterung bestellen.

Big Splash: Die größte Auswahl

Auch bei den Aufputz-Fernsehern bietet unsere BigSplash Serie die größte Auswahl. Die BigSplash Aufputz-Fernseher sind in Maßen zwischen 15 und 42 Zoll lieferbar und kommen in den Farben Weiß, Schwarz und Silbergrau. Standardmäßig haben alle unsere Aufputz-Fernseher eingebaute Lautsprecher. Bei den BigSplash Fernsehern haben Sie auch die Möglichkeit, externe Lautsprecher anzuschließen. Auch für den Einsatz im Außenbereich sind die BigSplash Fernseher sehr geeignet, da diese Temperaturen bis zu -10°C standhalten.

Analoges und digitales Fernsehen

Alle Fernseher von SplashVision sind mit analogen und digitalen Tunern ausgestattet, um die beste Bild- und Tonqualität zu gewährleisten. Der ATM17 ist außerdem mit einem Radio-Tuner ausgestattet. Darüber hinaus haben die Fernseher Videotext. Bei all unseren Aufputz-Fernsehern ist das Frontpanel beheizt, wodurch der Bildschirm nicht beschlagen kann.



ATM17



ABM15-42W



ABM15-42S



ABM15-42B

Spezifikationen: Seite 22-27



Spiegel-TV und Spiegel mit LEDs und TV



Wasserdichte Spiegel-TV

Aufputz und Einbau


Unsere Spiegel-TVs bringen Design und Technik zusammen. In den Momenten in denen Sie den Fernseher nicht benutzen, haben Sie einen schönen Spiegel an der Wand oder sogar in die Wand eingebaut. Durch einen Knopfdruck haben Sie einen Fernseher im Bad und das beste Bild, um Ihre Lieblingssendung im Bad zu schauen.

Einbau und Aufputz

Unsere BigSplash Spiegelfernseher sind als Einbau- oder Aufputz-Fernseher lieferbar. Die BigSplash Spiegelfernseher sind technisch identisch mit den Standard Big-Splash TVs, der einzige Unterschied ist das Fehlen der Induktionstasten unterhalb des Bildschirms. Da der Bildschirm beheizt wird, wenn der TV angeschaltet ist, beschlägt der Spiegel nicht.

Spiegel mit LEDs und TV

Neben den Spiegelfernsehern bietet SplashVision auch Spiegel mit LED-Leuchten an den Seiten und einem integrierten Fernseher in der unteren Mitte der Spiegelfläche an. Im Gegensatz zu den anderen Spiegelfernsehern ist der Bildschirm noch sichtbar, wenn der Fernseher ausgeschaltet ist. Die Spiegel mit LED und TV sind mit 10,2, 15 und 17 Zoll Bildschirmen lieferbar. Die Lautsprecher sind in die Seitenkanten der sehr dünnen Gehäuse dieser Spiegel eingebaut.



AM12-17



ABI/M15-42M

Spezifikationen: Seite 23-29



Drahtlos

Drahtloser Fernseher mit Receiver



ATM 17W

Wenn Sie in Ihrem Badezimmer fernsehen möchten, ohne kleine bauliche Maßnahmen zu unternehmen, wählen Sie diesen drahtlosen Fernseher. Dieser TV ist außerdem auch ideal für Ihren Wellness-bereich, Whirlpool oder einen anderen Ort in Ihrem Garten. Das beeindruckend Unkomplizierte an diesem wasserdichten 17 Zoll Fernseher ist, dass der TV nur Strom braucht um zu funktionieren. Ein Satelliten-Receiver oder ein DVD-Player werden an den drahtlosen Sender, der zu diesem TV gehört, angeschlossen. Bild und Ton werden dann drahtlos an den Fernseher in Ihrem Badezimmer oder Garten geschickt. Die angeschlossenen Geräte selber können an einen anderen Platz im Trockenen platziert sein.

Spezifikationen: Seite 22



Tragbar

10,2 Zoll, drahtlos und tragbar



ATD 12W


Der tragbare Fernseher ist die Lösung, um überall in Ihrem Haus fern zu sehen. Aber auch, um auf dem Boot oder auf dem Campingplatz die Sendungen sehen zu können, die Sie nicht verpassen möchten. Sie platzieren den Sender an einem trockenen Ort und schließen ihn zum Beispiel an einen DVD-Player, eine Set-Top-Box oder einen Satelliten-Receiver an. Das Signal wird dann drahtlos an das LCD-Gerät gesendet, das Sie überall im Nasszellenbereich ohne Gefahr hinstellen oder aufhängen können.



Spezifikationen: Seite 21



Das drahtlose System



Durch unser Drahtlossystem können Sie einfach überall im und ums Haus fernsehen. Sie verbinden die Bildquelle mit dem Sender und dieser überträgt das Signal drahtlos an den Fernseher. Die Reichweite des Senders beträgt ca. 60 Meter.

Die Bildquellen sind Ihr DVD-Player, Ihr Computer, Ihre Set-Top-Box von Ihrem Pay-TV-Anbieter. Die Verbindung zwischen dem mitgelieferten Drahtlossender und dem Fernseher wird mit einem Knopfdruck hergestellt. Nur beim ersten Gebrauch müssen Sie den Sender mit dem Fernseher koppeln, danach funktioniert das Drahtlossystem automatisch.

Über den drahtlosen Fernseher können Sie auch die angeschlossenen Geräte bedienen. Wenn Sie die Fernbedienung eines Gerätes auf den TV richten, wird das Infrarotsignal über den Funksender an das angeschlossene Gerät weitergeleitet. So können Sie über den wasserdichten, drahtlosen Fernseher überall im und ums Haus den Kanal wechseln oder den DVD-Player bedienen.







TV nach Maß

Standardmäßig haben die BigSplash Fernseher die Abmessungen und technischen Eigenschaften, die Sie in den Spezifikationen am Ende dieser Broschüre finden. Falls Sie jedoch Wünsche haben, wie z.B. einen etwas größeren Fernseher, so dass dieser genau so breit ist wie Ihre Badewanne oder Ihr Waschtisch, ist dies auf Anfrage auch möglich.

Ihre Wünsche können realisiert werden

SplashVision ist in der Lage, TV-Geräte auf Kundenwünsche abgestimmt zu produzieren. Fast alles ist möglich. Beispielsweise können Sie ein BigSplash TV ohne eingebauten Lautsprecher wählen oder einen größeren Spiegel bestellen. Im Allgemeinen können wir Ihre Wünsche erfüllen, ohne dass dafür ein erheblicher Mehrpreis berechnet werden muss.

Mehr oder weniger Anschlüsse

Standardmäßig werden die BigSplash-Fernseher mit einer breiten Palette von Anschlussmöglichkeiten geliefert, einschließlich VGA, Composite AV, HDMI, Analog-Antenne, DVB-T- und Audio-Out. Wünschen Sie zusätzliche Anschlüsse, oder vielleicht weniger? Wünschen Sie extra lange Kabel? Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit und wir liefern Ihren Badezimmerfernseher maßangefertigt.

Fragen Sie bei SplashVision oder bei einem unserer Händler nach den Möglichkeiten.

SplashVision Audio

SpeakerBall, wasserdicht und drahtlos

Der wasserdichte, drahtlose und schwimmende SpeakerBall ermöglicht das einfache und sichere Musikhören im Badezimmer oder draußen im Pool oder Jacuzzi. Ihren iPod, Ihren MP3-Player oder Ihre Stereoanlage können Sie ganz einfach über den 3,5mm Stereo-Kopfhörer- oder Cinch-Anschluss an den Funksender, der mit dem SpeakerBall mitgeliefert wird, anschließen. Den Sender können Sie an einem trockenen Ort platzieren und die Musik kommt direkt aus dem SpeakerBall in Ihr Badezimmer oder Ihren Garten: Plug & Play!

Sie können den IPX7-wasserdichten SpeakerBall auf den Rand der Badewanne stellen, oder lassen Sie ihn einfach in Ihrem (Schwimm-)Bad treiben. Der drahtlose SpeakerBall gibt einen schönen vollen Klang und die eingebauten blauen LEDs kreieren einen schönen Lichteffekt im Wasser. Die Reichweite des Senders beträgt zwischen 80 und 100 Metern.

Der Sender kann über Batterien betrieben werden, sodass Sie den SpeakerBall überall hin mitnehmen können, wie zum Beispiel an den Strand! Es ist möglich, mehrere Lautsprecher an einen Sender anzuschließen, um an mehreren Orten in Ihrem Garten Musik zu genießen. Neben dem kompletten Set, bestehend aus einem SpeakerBall und einem Sender, können Sie auch extra SpeakerBalls bestellen. Es können bis zu ca. 10 SpeakerBalls an einen Sender angeschlossen werden.

Spezifikationen: Seite 21





Das WiPod Audio-System

Die optimal Lösung für Musik in Ihrem Badezimmer, Garten oder Wellnessbereich stellt das wasserdichte Wipod Audio System dar. Es besteht aus einer wasserdichten Wipod-Funkfernbedienung inklusive eingebautem MP3-Player, einer Wandhalterung für diese, sowie einem kraftvollen 75-Watt Wipod-Verstärker (8 Ohm Anschlusswiderstand für Stereo-Lautsprecher) und wasserdichten Kopfhörern. An den Verstärker können beliebige Schallquellen angeschlossen werden, beispielsweise ein CD-Player. Wenn Sie Ihre Lieblingssendung im Radio hören möchten, aktivieren Sie einfach den FM-Empfänger. Über die eingebaute Bluetooth-Schnittstelle erfolgt nicht nur die Kommunikation mit dem Wipod in einer Distanz von bis zu sieben Metern, sondern auch die Übertragung von Musik-Daten von anderen Bluetooth-Geräten, beispielsweise einem Smartphone.

Der Wipod als mobiler Musikspieler

Wenn Sie die Musik ganz für sich haben wollen, zum Beispiel bei einem ausgiebigen Bad, schließen Sie einfach die mitgelieferten wasserdichten Kopfhörer an die Wipod-Fernbedienung an. Vom „look and feel“ entspricht dies einem herkömmlichen mobilen MP3-Player, der auch direkt am PC mit Musik geladen werden kann. Die Speicherkapazität des Wipods beträgt zwei Gigabyte, ausreichend für einige Hundert Musikstücke. Ein übersichtliches Farbdisplay mit 2,4 Zoll Diagonale sorgt für einfache Bedienung, der eingebaute Lithium-Ionen-Akku liefert Strom für rund acht Stunden Spielzeit.



Spezifikationen: Seite 30

Spezifikationen

Auf den folgenden Seiten finden Sie die Spezifikationen der wasserdichten Fernseher und Audiolösungen in unserem Sortiment.

Alle unsere Einbaufernseher werden mit einem speziellen Einbaukasten geliefert, womit die Geräte einfach in die Wand eingebaut werden können. Aufputz-Fernseher werden serienmäßig mit einer VESA-Wandhalterung geliefert.

Die BigSplash Einbaufernseher haben die Anschlüsse standardmäßig an Kabeln, die unten aus dem Fernseher austreten. Auf diese Weise ist es leichter zum Beispiel einen DVD-Player oder eine Set-Top-Box, die in einem an das Badezimmer angrenzenden, trockenen Raum stehen, anzuschließen. Diese Kabel sind standardmäßig ca. 1,40 m lang. Die BigSplash Aufputz-Fernseher haben die Anschlüsse am Fernseher selbst. Natürlich kann dies ohne Mehrkosten angepasst werden. Splash-Vision-Taka-Fernseher haben die Anschlüsse immer direkt am TV.



Kabel



Anschlüsse am Fernseher

Von den technischen Spezifikationen sind die BigSplash Einbau- und Aufputz-Fernseher exakt identisch. Sie finden daher in diesem Abschnitt die Spezifikationen der Einbau- und Aufputz-Fernseher gemeinsam, sortiert nach Bildformat. Die BigSplash Spiegelfernseher haben die gleichen Spezifikationen wie die BigSplash Einbau- und Aufputz-Fernseher.


Neben den Spezifikationen auf den folgenden Seiten sehen Sie Symbole, die vorab auf der nächsten Seite erläutert werden.

Die Spezifikationen sind unangekündigten Änderungen vorbehalten.

Legende



Wasserdichte Fernbedienung



Bildschirm-
auflösung




Tragbar



Drahtlos



Touchscreen



Min. und Max.
Temperatur



Breitbild



HD-Ready



Full HD



75 mm
Wandhalterung



100 mm
Wandhalterung



200 mm
Wandhalterung



Wasserdichte




Wasserdichte




Wasserdichte

Taka



BigSplash



Spezifikationen

SpeakerBall

Lautsprecher:	3 Zoll, 8 cm
Frequenzbereich:	40 Hz - 12 KHz
Musikleistung:	5W RMS
Sendefrequenz:	863 Mhz
Reichweite:	Bis zu 100 Meter
IP-Wert:	IPX7
Stromversorgung SpeakerBall:	6 x AA Batterien
Stromversorgung Sender:	6V DC-Adapter oder 4 x AA Batterien
Akkulaufzeit:	6 bis 10 Stunden
Abmessung Sender:	16 x 12 x 12 cm
Abmessung SpeakerBall:	Umfang 51 cm



ATD12W

Format:	10,2 Zoll, 26 cm (diagonal)
Zubehör:	AV / SVHS
Farbe:	Schwarz-Silbergrau
Max. Auflösung:	800*480
Helligkeit:	>400cd/m2
Kontrastverhältnis:	400:1
Reaktionszeit:	16 ms
Seitenverhältnis:	16:9 Breitbild
Betrachtungswinkel:	H 140°; V 140°
Farben:	16,7 Mio.
Beheizter Bildschirm:	Ja, der Bildschirm beschlägt nicht
OSD-Menü:	Mehrsprachig
Eingangssignale:	Composite AV, SVHS
Audio:	Integrierte wasserdichte Lautsprecher
Stromversorgung:	100-240V, 50-60Hz bis 12V
Stromverbrauch:	Max. 18W
IP-Wert:	IPX6
Bedienung am Fernseher:	Tasten, seitlich angebracht
Fernbedienung:	Nein
Drahtlos:	Ja, Reichweite bis zu 60 Meter
Technik:	IEEE802.11 a/b/g 2.4GHZ
Maße TV:	358 x 200 x 47 mm (BxHxT)




ATM17W

Format:	17 Zoll, 43 cm (diagonal)
Funktionen:	TV / AV
Farbe:	Silber
Max. Auflösung:	1440*900
Helligkeit:	>450cd/m2
Kontrastverhältnis:	400:1
Reaktionszeit:	16 ms
Seitenverhältnis:	16:9 Breitbild
Betrachtungswinkel:	H 140°; V 140°
Farben:	16,7 Mio.
OSD-Menü:	Mehrsprachig
Eingangssignale:	TV, Composite AV
TV-System:	PAL
Tuner:	Analog / DVB-T (direkt am Fernseher)
Audio:	Integrierte wasserdichte Lautsprecher
Stromversorgung:	100-240V, 50-60Hz bis 12V
Stromverbrauch:	Max. 50W
IP-Wert:	IPX6
Beheizter Bildschirm:	Ja, der Bildschirm beschlägt nicht
Bedienung am Fernseher:	Induktionstasten
Fernbedienung:	Ja, wasserdicht
Installation:	Aufputz (kommt mit VESA-Wandhalterung)
Drahtlos:	Ja, Reichweite bis zu 30 Meter
Technik:	IEEE802.11 a/b/g 2.4GHZ 5.8 GHZ
Gewicht:	4,1 Kg
Maße TV:	535 x 345,6 mm (BxH)




ATM17

Format:	17 Zoll, 43 cm (diagonal)
Funktionen:	TV / AV / Teletext
Farbe:	Schwarz-Silbergrau
Max. Auflösung:	1440*900
Helligkeit:	>400cd/m2
Kontrastwert:	400:1
Reaktionszeit:	16 ms
Seitenverhältnis:	16:9 Breitbild
Betrachtungswinkel:	H 140°; V 140°
Farben:	16,7 Mio.
Beheizter Bildschirm:	Ja, Bildschirm beschlägt nicht
OSD Menü:	Mehrsprachig
Eingangssignale:	TV, Composite AV
TV System:	PAL
Tuner:	Analog / DVB-T (direkt am Fernseher)
Audio:	Integrierte wasserdichte Lautsprecher
Stromversorgung:	100-240V, 50-60Hz bis 12V
Stromverbrauch:	Max. 50W
IP-Wert:	IPX6
Bedienung am Fernseher:	Induktionstasten
Fernbedienung:	Ja, wasserdicht
Installation:	Aufputz (kommt mit VESA-Wandhalterung)
Drahtlos:	Nein
Maße TV:	476 x 319 x 65 mm (BxHxT)




ATI17

Format:	17 Zoll, 43 cm (diagonal)
Zubehör:	TV / AV / Videotext
Farbe:	Schwarz
Max. Auflösung:	1440*900
Helligkeit:	>400cd/m2
Kontrastverhältnis:	400:1
Reaktionszeit:	16 ms
Seitenverhältnis:	16:9 Breitbild
Betrachtungswinkel:	H 140°; V 140°
Farben:	16,7 Mio.
Beheizter Bildschirm:	Ja, der Bildschirm beschlägt nicht
OSD-Menü:	Mehrsprachig
Eingangssignale:	TV, Composite AV
TV-System:	PAL
Tuner:	Analog + DVB-T
Audio:	Externe Einbaulautsprecher, wasserdicht
Stromversorgung:	100-240V, 50-60Hz bis 12V
Stromverbrauch:	Max. 50W
IP-Kennung:	IPX6
Fernbedienung:	Ja, wasserdicht
Installation:	Unterputz (kommt mit Einbaukasten)
Drahtlos:	Nein
Maße TV:	504 x 358 x 65 mm (BxHxT)
Maße Einbaukasten:	461 x 330 x 68 mm (BxHxT)



ABI15

Format:	15,4 Zoll, 39 cm (diagonal)
Zubehör:	TV / AV / VGA / HDMI / Videotext
Farbe:	Schwarz / Weiß / Silber
Max. Auflösung:	1280*800
Helligkeit:	>400cd/m2
Kontrastverhältnis:	450:1
Reaktionszeit:	16 ms
Seitenverhältnis:	16:9 Breitbild
Betrachtungswinkel:	H 150°; V 150°
Farben:	16,7 Mio.
OSD-Menü:	Mehrsprachig
Eingangssignale:	TV, VGA, Composite-AV, HDMI
TV-System:	PAL
Tuner:	Analog + DVB-T
Audio:	Integrierte wasserdichte Lautsprecher
Stromversorgung:	100-240V, 50-60Hz bis 12V
Stromverbrauch:	Max. 35W
IP-Wert:	IP65
Beheizter Bildschirm:	Ja, der Bildschirm beschlägt nicht
Bedienung am Fernseher:	Induktionstasten
Fernbedienung:	Ja, wasserdicht
Installation:	Unterputz (kommt mit Einbaukasten)
Drahtlos:	Nein
Maße TV:	483 x 300.5 x 11 mm (BxHxT)*
Maße Einbaukasten:	472.2 x 289.9 x 47 mm (BxHxT)*
Marke LCD-Panel:	Samsung Klasse A



* Diese Maße gelten für das Modell mit Ausgängen an Kabeln. Das Modell mit Ausgängen am TV hat eine 15,6 Zoll Bildschirmdiagonale und die Maße 537 x 300.5 x 51.5 mm (BxHxT) (Maße Einbaukasten: 526.2 x 289.9 x 47 mm (BxHxT))

ABM15


Format:	15,6 Zoll, 40 cm (diagonal)
Zubehör:	TV / AV / VGA / HDMI / Videotext
Farbe:	Schwarz / Weiß / Silber
Max. Auflösung:	1280*800
Helligkeit:	>400cd/m2
Kontrastverhältnis:	450:1
Reaktionszeit:	16 ms
Seitenverhältnis:	16:9 Breitbild
Betrachtungswinkel:	H 150°; V 150°
Farben:	16,7 Mio.
OSD-Menü:	Mehrsprachig
Eingangssignale:	TV, VGA, Composite-AV, HDMI
TV-System:	PAL
Tuner:	Analog + DVB-T
Audio:	Integrierte wasserdichte Lautsprecher
Stromversorgung:	100-240V, 50-60Hz bis 12V
Stromverbrauch:	Max. 35W
IP-Wert:	IP65
Beheizter Bildschirm:	Ja, der Bildschirm beschlägt nicht
Bedienung am Fernseher:	Induktionstasten
Fernbedienung:	Ja, wasserdicht
Installation:	Aufputz (kommt mit VESA-Wandhalterung)
Drahtlos:	Nein
Maße TV:	537 x 300.5 x 51.5 (BxHxT)* (Die Frontplatte der Bildschirm ist 11 mm)
Marke LCD-Panel:	Samsung Klasse A



* Diese Maße gelten für das Modell mit Ausgängen am TV. Das Modell mit Ausgängen an Kabeln hat eine 15,4 Zoll Bildschirm-diagonale und die Maße 483 x 300.5 x 11 mm (BxHxT) (Maße Einbaukasten: 472 x 289.9 x 47 mm (BxHxT))

ABI17


Format:	17 Zoll, 43 cm (diagonal)
Zubehör:	TV / AV / VGA / HDMI / Videotext
Farbe:	Schwarz / Weiß / Silber
Max. Auflösung:	1280*1024
Helligkeit:	>400cd/m2
Kontrastverhältnis:	450:1
Reaktionszeit:	16 ms
Seitenverhältnis:	16:9 Breitbild
Betrachtungswinkel:	H 160°; V 160°
Farben:	16,7 Mio.
Beheizter Bildschirm:	Ja, der Bildschirm beschlägt nicht
OSD-Menü:	Mehrsprachig
Eingangssignale:	TV, VGA, Composite-AV, HDMI
TV-System:	PAL
Tuner:	Analog + DVB-T
Audio:	Integrierte wasserdichte Lautsprecher
Stromversorgung:	100-240V, 50-60Hz bis 12V
Stromverbrauch:	Max. 40W
IP-Wert:	IP65
Bedienung am Fernseher:	Induktionstasten
Fernbedienung:	Ja, wasserdicht
Installation:	Unterputz (kommt mit Einbaukasten)
Drahtlos:	Nein
Maße TV:	535 x 345.6 x 11 mm (BxHxT)*
Maße Einbaukasten:	518.7 x 329.3 x 47 mm (BxHxT)*
Marke LCD-Panel:	Samsung Klasse A



* Diese Maße gelten für das Modell mit Ausgängen an Kabeln. Das Modell mit Ausgängen am TV hat die Maße 587 x 344.1 x 51.5 mm (BxHxT) (Maße Einbaukasten: 570.7 x 327.8 x 47 mm (BxHxT))

ABM17


Format:	17 Zoll, 43 cm (diagonal)
Zubehör:	TV / AV / VGA / HDMI / Videotext
Farbe:	Schwarz / Weiß / Silber
Max. Auflösung:	1280*1024
Helligkeit:	>400cd/m2
Kontrastverhältnis:	450:1
Reaktionszeit:	16 ms
Seitenverhältnis:	16:9 Breitbild
Betrachtungswinkel:	H 160°; V 160°
Farben:	16,7 Mio.
Beheizter Bildschirm:	Ja, der Bildschirm beschlägt nicht
OSD-Menü:	Mehrsprachig
Eingangssignale:	TV, VGA, Composite-AV, HDMI
TV-System:	PAL
Tuner:	Analog + DVB-T
Audio:	Integrierte wasserdichte Lautsprecher
Stromversorgung:	100-240V, 50-60Hz bis 12V
Stromverbrauch:	Max. 40W
IP-Wert:	IP65
Bedienung am Fernseher:	Induktionstasten
Fernbedienung:	Ja, wasserdicht
Installation:	Aufputz (kommt mit VESA-Wandhalterung)
Drahtlos:	Nein
Maße TV:	587 x 344.1 x 51.5 mm (BxHxT)* (Die Frontplatte der Bildschirm ist 11 mm)
Marke LCD-Panel:	Samsung Klasse A



* Diese Maße gelten für das Modell mit Ausgängen am TV. Das Modell mit Ausgängen an Kabeln hat die Maße 535 x 345.6 x 11 mm (Bx-HxT) (Maße Einbaukasten: 518.7 x 329.3 x 47 mm (BxHxT))


ABI/M19

Format:	19 Zoll, 48 cm (diagonal)
Zubehör:	TV / AV / VGA / HDMI / Videotext
Farbe:	Schwarz / Weiß / Silber
Max. Auflösung:	1440*900
Helligkeit:	>500cd/m2
Kontrastverhältnis:	600:1
Reaktionszeit:	8 ms
Seitenverhältnis:	16:9 Breitbild
Betrachtungswinkel:	H 160°; V 160°
Farben:	16,7 Mio.
Beheizter Bildschirm:	Ja, der Bildschirm beschlägt nicht
OSD-Menü:	Mehrsprachig
Eingangssignale:	TV, VGA, Composite-AV, HDMI
TV-System:	PAL
Tuner:	Analog + DVB-T
Audio:	Integrierte wasserdichte Lautsprecher
Stromversorgung:	100-240V, 50-60Hz bis 12V
Stromverbrauch:	Max. 45W
IP-Wert:	IP65
Bedienung am Fernseher:	Induktionstasten
Fernbedienung:	Ja, wasserdicht
Installation:	Unterputz (ABI19, kommt mit Einbaukasten) oder Aufputz (ABM19, kommt mit VESA-Wandhalterung)
Drahtlos:	Nein
Maße TV:	554.8 x 360.5 x 51.5 mm (BxHxT) (Die Frontplatte der Bildschirm ist 11 mm)
Maße Einbaukasten:	535,6 x 341,3 x 47 mm (BxHxT)
Marke LCD-Panel:	Samsung Klasse A




ABI/M22

Format:	22 Zoll, 56 cm (diagonal)
Zubehör:	TV / AV / VGA / HDMI / Videotext
Farbe:	Schwarz / Weiß / Silber
Max. Auflösung:	1680*1050
Helligkeit:	>500cd/m2
Kontrastverhältnis:	700:1
Reaktionszeit:	8 ms
Seitenverhältnis:	16:10 Breitbild
Betrachtungswinkel:	H 160°; V 160°
Farben:	16,7 Mio.
Beheizter Bildschirm:	Ja, der Bildschirm beschlägt nicht
OSD-Menü:	Mehrsprachig
Eingangssignale:	TV, VGA, Composite AV, HDMI
TV-System:	PAL
Tuner:	Analog + DVB-T
Audio:	Integrierte wasserdichte Lautsprecher
Stromversorgung:	100-240V, 50-60Hz bis 12V
Stromverbrauch:	Max. 75W
IP-Wert:	IP65
Bedienung am Fernseher:	Induktionstasten
Fernbedienung:	Ja, wasserdicht
Installation:	Unterputz (ABI22, kommt mit Einbaukasten) oder Aufputz (ABM22, kommt mit VESA-Wandhalterung)
Drahtlos:	Nein
Maße TV:	700 x420 x 53.5 mm (BxHxT) (Die Frontplatte der Bildschirm ist 13 mm)
Maße Einbaukasten:	675,2 x 395,2 x 47 mm (BxHxT)
Marke LCD-Panel:	Samsung Klasse A





ABI/M26

Format:	26 Zoll, 66 cm (diagonal)
Zubehör:	TV / AV / VGA / HDMI / Videotext
Farbe:	Schwarz / Weiß / Silber
Max. Auflösung:	1366*768
Helligkeit:	>800cd/m2
Kontrastverhältnis:	1500:1
Reaktionszeit:	8 ms
Seitenverhältnis:	16:10 Breitbild
Betrachtungswinkel:	H 160°; V 160°
Farben:	16,7 Mio.
Beheizter Bildschirm:	Ja, der Bildschirm beschlägt nicht
OSD-Menü:	Mehrsprachig
Eingangssignale:	TV, VGA, Composite AV, HDMI
TV-System:	PAL
Tuner:	Analog + DVB-T
Audio:	Integrierte wasserdichte Lautsprecher
Stromversorgung:	100-240V, 50-60Hz bis 12V
Stromverbrauch:	Max. 120W
IP-Wert:	IP65
Bedienung am Fernseher:	Induktionstasten
Fernbedienung:	Ja, wasserdicht
Installation:	Unterputz (ABI26, kommt mit Einbaukasten) oder Aufputz (ABM26, kommt mit VESA-Wandhalterung)
Drahtlos:	Nein
Maße TV:	850 x 500 x 82 mm (BxHxT) (Die Frontplatte der Bildschirm ist 13 mm)
Maße Einbaukasten:	831 X 478.7 X 77 mm (BxHxT)
Marke LCD-Panel:	Samsung Klasse A





Spezifikationen

ABI/M32

Format:	32 Zoll, 81 cm (diagonal)		
Zubehör:	TV / AV / VGA / HDMI / Videotext		
Farbe:	Schwarz / Weiß / Silber		
Max. Auflösung:	1366*768		
Helligkeit:	>800cd/m2		
Kontrastverhältnis:	1500:1		
Reaktionszeit:	8 ms		
Seitenverhältnis:	16:9 Breitbild		
Betrachtungswinkel:	H 160°; V 160°		
Farben:	16,7 Mio.		
Beheizter Bildschirm:	Ja, der Bildschirm beschlägt nicht		
OSD-Menü:	Mehrsprachig		
Eingangssignale:	TV, VGA, Composite AV, HDMI		
TV-System:	PAL		
Tuner:	Analog + DVB-T		
Audio:	Integrierte wasserdichte Lautsprecher		
Stromversorgung:	100-240V, 50-60Hz bis 12V		
Stromverbrauch:	Max. 150W		
IP-Wert:	IP65		
Bedienung am Fernseher:	Induktionstasten		
Fernbedienung:	Ja, wasserdicht		
Installation:	Unterputz (ABI32, kommt mit Einbaukasten) oder Aufputz (ABM32, kommt mit VESA-Wandhalterung)		
Drahtlos:	Nein		
Maße TV:	1013.5 x 613.5 x 82 mm (BxHxT) (Die Frontplatte der Bildschirm ist 13 mm)		
Maße Einbaukasten:	983,5 x 580 x 77 mm (BxHxT)		
Marke LCD-Panel:	Samsung Klasse A		




ABI/M42

Format:	42 Zoll, 107 cm (diagonal)		
Zubehör:	TV / AV / VGA / HDMI / Videotext		
Farbe:	Schwarz / Weiß / Silber		
Max. Auflösung:	1920*1080		
Helligkeit:	>800cd/m2		
Kontrastverhältnis:	1500:1		
Reaktionszeit:	8 ms		
Seitenverhältnis:	16:9 Breitbild		
Betrachtungswinkel:	H 178° ; V 178°		
Farben:	16,7 Mio.		
Beheizter Bildschirm:	Ja, der Bildschirm beschlägt nicht		
OSD-Menü:	Mehrsprachig		
Eingangssignale:	TV, VGA, Composite-AV, HDMI		
TV-System:	PAL		
Tuner:	Analog + DVB-T		
Audio:	Integrierte wasserdichte Lautsprecher		
Stromversorgung:	100-240V, 50-60Hz bis 12V		
Stromverbrauch:	Max. 195W		
IP-Wert:	IP65		
Bedienung am Fernseher:	Induktionstasten		
Fernbedienung:	Ja, wasserdicht		
Installation:	Unterputz (ABI42, kommt mit Einbauschiene) oder Aufputz(ABM42, kommt mit VESA-Wandhalterung)		
Drahtlos:	Nein		
Maße TV:	1053 x 743 x 88.3 mm (BxHxT) (Die Frontplatte der Bildschirm ist 5 mm)		
Einbausystem:	Einbauschiene		
Marke LCD-Panel:	Samsung Klasse A		




AM12

Format:	10,4 Zoll, 26 cm (diagonal)
Zubehör:	TV / AV / VGA
Farbe:	Spiegel
Max. Auflösung:	800*600
Helligkeit:	>300cd/m2
Kontrastverhältnis:	450:1
Reaktionszeit:	16 ms
Seitenverhältnis:	4:3
Betrachtungswinkel:	H 120°; V 120°
Farben:	16,7 Mio.
Beheizter Bildschirm:	Ja, der Bildschirm beschlägt nicht
OSD-Menü:	Mehrsprachig
Eingangssignale:	TV, VGA, AV, HDMI
TV-System:	PAL
Tuner:	Analog + DVB-T
Audio:	Integrierte wasserdichte Lautsprecher
Stromversorgung:	100-240V, 50-60Hz bis 12V
Stromverbrauch:	Max. 35W
IP-Wert:	IP65
Fernbedienung:	Ja, wasserdicht
Installation:	Aufputz
Drahtlos:	Nein
Maße Spiegel:	600 x 800 x 41 mm (BxHxT)
Marke LCD-Panel:	Samsung Klasse A



AM15



Format:	15 Zoll, 38 cm (diagonal)
Zubehör:	TV / AV / VGA / HDMI
Farbe:	Spiegel
Max. Auflösung:	1280*800
Helligkeit:	>350cd/m2
Kontrastverhältnis:	450:1
Reaktionszeit:	16 ms
Seitenverhältnis:	16:9 Breitbild, 4:3 möglich
Betrachtungswinkel:	H 150°; V 150°
Farben:	16,7 Mio.
Beheizter Bildschirm:	Ja, der Bildschirm beschlägt nicht
OSD-Menü:	Mehrsprachig
Eingangssignale:	TV, VGA, AV, HDMI
TV-System:	PAL
Tuner:	Analog + DVB-T
Audio:	Integrierte wasserdichte Lautsprecher
Stromversorgung:	100-240V, 50-60Hz bis 12V
Stromverbrauch:	Max. 35W
IP-Wert:	IP65
Fernbedienung:	Ja, wasserdicht
Installation:	Aufputz
Drahtlos:	Nein
Maße Spiegel:	600 x 800 x 41 mm (BxHxT)
Marke LCD-Panel:	Samsung Klasse A



Spezifikationen

AM17

Format:	17 Zoll, 43 cm (diagonal)
Zubehör:	TV / AV / VGA / HDMI
Farbe:	Spiegel
Max. Auflösung:	1280*1024
Helligkeit:	>400cd/m2
Kontrastverhältnis:	450:1
Reaktionszeit:	16 ms
Seitenverhältnis:	16:9 Breitbild, 4:3 möglich
Betrachtungswinkel:	H 150°; V 150°
Farben:	16,7 Mio.
Beheizter Bildschirm:	Ja, der Bildschirm beschlägt nicht
OSD-Menü:	Mehrsprachig
Eingangssignale:	TV, VGA, AV, HDMI
TV-System:	PAL
Tuner:	Analog + DVB-T
Audio:	Integrierte wasserdichte Lautsprecher
Stromversorgung:	100-240V, 50-60Hz bis 12V
Stromverbrauch:	Max. 35W
IP-Wert:	IP65
Fernbedienung:	Ja, wasserdicht
Installation:	Aufputz
Drahtlos:	Nein
Maße Spiegel:	600 x 800 x 41 mm (BxHxT)
Marke LCD-Panel:	Samsung Klasse A



Einbaukasten



Wandhalterung

Wipod Audio-System

Das System besteht aus den folgenden zwei Teilen:

Wasserdichter Verstärker

Wasserdichte klasse:	IP55
Eingebaute Bluetooth Schnittstelle:	Ja
Ringkerntransformator:	Ja
Procotol:	Bluetooth2.0 A2DP
Rückmeldesignal:	2.4GHz
Harmonische Verzerrung:	0.5%
Signal-Rausch-Abstand(dB) :	110dB
Übertragungsbereich:	20-20KHz
Generator Leistung:	8 Ohm
Maximum output power(Watts):	70 W
Kanäle:	3
Netzspannung:	AC 110V OR AV220V
Maximalleistung:	2chx75W at 80hm+1Chx150W at 80hm
Oberflächenbehandlung:	Eloxiertes Aluminium
Maße(WxLxH):	240x400x100mm
Netto Gewicht:	7.5Kg
Effektiver Empfangsbereich zwischen Verstaerker und Fernbedienung:	5 Meter

Fernbedienung

Wasserdichte klasse:	IP77
Speicherplatz:	2GB
Eingebauter Akku:	1500mah
Akku-laufzeit:	8Stunden
Übertragungstechnologie:	Bluetooth2.0 A2DP
Wasserdichter Mp3Player:	Ja
Farb LCD Grösse:	2.4 Inch
Mehrsprachiges OSD Menü:	English/Niederländisch/Deutsch
preset IR moduel(Optional):	Funktion zur Bedienung eines Taka Fernsehers
Maße (WxDxH):	142x63x25.5 mm





www.splashvision.de

© 2011 Alcatho B.V.
Änderungen vorbehalten.

Ihr Händler: